





FRONTAL

sistema ante scorrevoli, sincro e profili per pareti divisorie

synchronised sliding door system, and profiles for partition walls

stabile e privo di vibrazioni


stable and vibration-free

Frontal è il sistema scorrevole dal design compatto e raffinato, progettato per offrire soluzioni versatili e ad alte prestazioni in spazi ridotti. Tutte le regolazioni avvengono frontalmente, semplificando l'installazione e la manutenzione anche in contesti complessi. Il sistema è dotato di cuscinetti schermati ad alta silenziosità e di un esclusivo sistema ammortizzante premium **Stop&Slide**, composto da un pistone ad olio e da un doppio sistema di molle, che garantisce uno scorrimento fluido, stabile e privo di vibrazioni. Questo assicura un'esperienza d'uso confortevole e una maggiore durevolezza nel tempo.

Frontal is a sliding system with a compact and refined design, created to offer versatile, high-performance solutions in small spaces. All adjustments are made from the front, simplifying installation and maintenance even in complex contexts. The system is equipped with high-silence shielded bearings and an exclusive premium Stop&Slide damping system, consisting of an oil piston and a double spring system. The system is equipped with ultra-quiet shielded bearings and an exclusive premium Stop&Slide damping system, consisting of an oil piston and a double spring system, which guarantees smooth, stable and vibration-free sliding. This ensures a comfortable user experience and greater durability over time.

FRONTAL È UN SISTEMA VERSATILE PER DIVIDERE TUTTI GLI AMBIENTI

SISTEMA AMMORTIZZANTE **STOP&SLIDE**





COMPATTEZZA, PULIZIA ESTETICA, PRESTAZIONI

Frontal è la soluzione frontale per eccellenza: un sistema in cui tutto il design si sviluppa in modo compatto e lineare, occupando pochissimi centimetri di ingombro e adattandosi facilmente alle diverse esigenze dell'utilizzatore finale.

DESIGN ESSENZIALE

- Estetica pulita e minimale
- Ingombro frontale ridotto al minimo

4 FINITURE DISPONIBILI

- Argento anodizzato
- Inox anodizzato
- Nero anodizzato
- Bianco

VERSATILITÀ D'USO

- Ampia gamma di configurazioni
- Versioni con o senza vetro fisso
- Ideale per molteplici ambienti e soluzioni architettoniche

ROBUSTEZZA E SICUREZZA

- Sistema di aggancio regolabile a pressione
- Meccanismo antiscarrucolamento integrato
- Struttura solida e altamente affidabile

SCORRIMENTO SILENZIOSO

- Cuscinetti schermati per un movimento fluido
- Sistema ammortizzante **Stop&Slide** di serie
- Maggiore comfort nell'utilizzo quotidiano

COMPACTNESS, AESTHETIC CLEANLINESS, PERFORMANCE

Frontal is the front-end solution par excellence: a system in which the entire design is compact and linear, taking up very little space and easily adapting to the different needs of the end user.

ESSENTIAL DESIGN

Clean, minimalist aesthetics Frontal space reduced to a minimum

4 FINISHES AVAILABLE

- Anodized silver/• Anodized stainless steel/
- Anodized black/• White

VERSATILITY OF USE

- Wide range of configurations
- Versions with or without fixed glass
- Ideal for multiple environments and architectural solutions

ROBUSTNESS AND SAFETY

- Adjustable pressure coupling system
- Integrated anti-derailment mechanism
- Solid and highly reliable structure

SILENT SLIDING

- Shielded bearings for smooth movement
- Stop&Slide shock absorption system as standard
- Greater comfort in daily use







FRONTAL | OFFICE

sistema ante scorrevoli, sincro
e profili per pareti divisorie
ideale in ufficio

*synchronised sliding door system and profiles
for partition walls ideal for offices*

stabile e privo di vibrazioni


stable and vibration-free

Frontal Office è il sistema scorrevole dal design compatto e professionale, progettato per offrire soluzioni versatili e altamente performanti negli spazi di lavoro moderni. Le regolazioni completamente frontali facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendo il sistema ideale anche per **ambienti direzionali, operativi e aree reception** dove l'accessibilità è un requisito fondamentale. Il sistema integra cuscinetti schermati ad alta silenziosità, studiati per garantire un movimento fluido anche in contesti dove il comfort acustico è essenziale. L'esclusivo meccanismo ammortizzante **Stop&Slide**, composto da un pistone ad olio e da un doppio sistema di molle, assicura uno scorrimento controllato, stabile e privo di vibrazioni. Questa tecnologia offre un'esperienza d'uso estremamente confortevole, aumentando la durabilità del sistema e migliorando la qualità dell'ambiente lavorativo.

*Frontal Office is a compact and professional sliding system designed to offer versatile and high-performance solutions for modern workspaces. The fully front-mounted adjustments facilitate installation and maintenance, making the system ideal for executive offices, operational environments and reception areas where accessibility is a fundamental requirement. The system incorporates ultra-quiet shielded bearings, designed to ensure smooth movement even in contexts where acoustic comfort is essential. The exclusive **Stop&Slide** shock-absorbing mechanism, consisting of an oil piston and a double spring system, ensures controlled, stable and vibration-free sliding. This technology offers an extremely comfortable user experience, increasing the durability of the system and improving the quality of the working environment.*

FRONTAL OFFICE È UN SISTEMA VERSATILE PER DIVIDERE GLI SPAZI IN UFFICIO

SISTEMA AMMORTIZZANTE **STOP&SLIDE**



EFFICIENZA, LINEARITÀ, PRESTAZIONI

Frontal Office è la soluzione ideale per la gestione degli spazi operativi: un sistema scorrevole, con una o più ante fisse, sviluppato per offrire massima funzionalità in un ingombro ridotto, garantendo ordine visivo, ergonomia e integrazione con le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

ESTETICA LINEARE

- Estetica pulita e professionale.

4 FINITURE DISPONIBILI

- Argento anodizzato.
- Inox anodizzato.
- Nero anodizzato.
- Bianco.

VERSATILITÀ D'USO

- Ampia gamma di configurazioni modulari.
- Soluzioni per postazioni singole e condivise..
- Adatto a uffici operativi, direzionali e aree reception.

ROBUSTEZZA E SICUREZZA

- Sistema di aggancio regolabile a pressione.
- Meccanismo antiscarrucolamento integrato.
- Struttura solida e altamente affidabile.

SCORRIMENTO SILENZIOSO

- Cuscinetti schermati per un movimento fluido.
- Sistema ammortizzante **Stop&Slide** di serie.
- Maggiore comfort nell'utilizzo quotidiano.

EFFICIENCY, LINEARITY, PERFORMANCE


Frontal Office is the ideal solution for managing workspaces: a sliding system, with one or more fixed doors, developed to offer maximum functionality in a small space, ensuring visual order, ergonomics and integration with the different needs of the workplace.

- High-performance shielded bearings
- Cushioned guides for controlled opening
- Operational comfort and noise reduction in the workplace.





FRONTAL e FRONTAL OFFICE


Distanza tra ante / number of doors	12 mm
Larghezza max anta / maximum door width	1 freno Stop&Slide: 385 - 530 - 625 mm 2 freni Stop&Slide: 600 - 790 - 905 mm
Altezza max vano / max compartment height	3.000 mm
Peso max anta / max door weight	65 - 90 - 120 kg
Spessore vetro / glass thickness	8 - 10 - 12 mm (44.2 - 55.2 - 66.2)
Scarico del peso / weight relief	superiore / inferior
Applicazioni consigliate / application Recommendations	ideale per porte divisorie, separazione di ambienti, organizzazioni di uffici /ideal for partition doors, room separation, office organization



CHIUSURA SINCRONIZZATA

TECNOLOGIA INTEGRATA FRENO **STOP&SLIDE**

INSTALLAZIONE SU PARETE VETRATA



PINZA

CARATTERISTICHE - technical specifications

 STRUTTURA Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV	 ANTE Vetro temprato Securit 8 - 12 mm trasparente Vetro laminato 44.2 - 55.2 - 66.2 trasparente	 DIMENSIONI L singola anta min 385 mm H vano temprato max 3.000 mm	 AMMORTIZZATORE Stop&Slide, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni	 APERTURA Scorrimento laterale raso soffitto	 REGOLAZIONE ANTE + 3 / - 3 mm	 VITERIA Anti-corrosione, inox e zincate	 SCARICO DEL PESO Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore
 PORTATA Fino a 150 kg ad anta	 SISTEMI DI APERTURA Maniglia da incollare nel vetro	 ISOLAMENTO TERMICO Vetro temprato 10 mm. g 0,81	 ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO Vetro temprato 8 mm 32 (-2;-3) dB 10 mm 33 (-2;-3) dB 12 mm 34 (0;2) dB Vetro stratificato 44.2 33 (-1;-3) dB 55.2 34 (-1;-3) dB 66.2 37 (-1;-3) dB	 BARRIERE ARCHITETTONICHE Nessuna limitazione al passaggio	 CERTIFICAZIONI IST. GIORDANO UNI EN 1527:2013	 MATERIALI Riciclabili al 95%	

COLORI DEI PROFILI

colors profile



Bianco
White



Inox anodizzato
Anodised stainless steel



Nero anodizzato
Anodised deep black



Argento anodizzato
Anodised silver

VETRO | type of glass



TEMPRATO
tempered



STRATIFICATO
layered



TEMPRATO STRATIFICATO
layered tempered

FINITURA VETRO | glass finish



EXTRA CHIARO
clear



FUMÉ
smoked



SATINATO
satin