




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



120 kg



8 > 12.76 mm



65 - 90 - 120 kg



16 mm





± 3 mm

Sistema telescopico simultaneo
2 Ante / con vetro fisso

Sistema progresivo
2 Hojas correderas / con vidrio fijo


Simultaneous telescopic system
2 Panels / with fixed glass

Attrezzi richiesti / Herramientas necesarias / Required tool




Pulire il vetro ed i profili prima dell’installazione.
Limpiar el cristal y los perfiles antes de la instalación.
Clean the glass and profiles before installing.


Componenti - Componentes - Components




100010555



PRK-CAR



PRK-FIXKIT



PRK-TLS2

Stop&Slide
optional



Misura minima anta
Ancho mínimo de hoja
Minimum width panel



65 kg



90 kg



120 kg

580 mm



PRKSES65

640 mm



PRKSES90










700 mm




PRKSES120

PROFILI - PERFILES - PROFILES

PRK-TOP	PRK-DIS	PRK-FIX	PRK-TFX	PRK-COH	87/X4
					Optional


S  Carrello con fermo meccanico Roldana con freno basico Trolley with stopper	P2 	C1  Clip cinghia Clip de la correa Belt clip
G1  Guida inferiore Guiador inferior Lower guide	P3 	C2  Aggancio clip Enganche clip Clip docking
P1  Pinza Easy™ Pinza Easy™ Easy™ Clamp	P4 	C3  Cinghia dentata Correa dentada Toothed belt



Montaggio a soffitto
Montaje a techo
Ceiling assembly

$$HM = H - 87$$

$$HF = H - 75$$





Montaggio a parete
Montaje a pared
Wall assembly




$$HM = H - 87$$

Montaggio a soffitto
Montaje a techo
Ceiling assembly





Montaggio a parete
Montaje a pared
Wall assembly




Chiusura a filo - Montaje al ras - Flush mounting



Chiusura sormonto maniglia - En cas de manecilla - In case of handle




1a



1b



1c




Accoppiare binario - profilo vetro fisso tramite i dadi in gabbia
N.B. in caso di fissaggio a parete VEDI pag. 5

Atornillar el perfil corredero y el perfil soporte vidrio fijo con las tuercas enjauladas
¡ Montaje a pared VER página 5

Clip top track and fixed glass profile with the cage nut
With wall assembly WATCH page 5

2



Inserire il componente C2 all'interno dell'apposita cava
Insertar el componente C2 dentro del perfil (igual como las imágenes)
Insert C2 component in the profile (as shown)

3

INSERIRE I COMPONENTI

Inserire nel binario i carrelli e/o
gli stop&slide assieme agli attivatori
"A" come in figura

INSERTAR LOS COMPONENTES


Insertar las roldanas/Stop&Slide así
como los enganches dentro del perfil
(igual como las imágenes)

INSERT SLIDING COMPONENTS

Insert trolley/Stop&Slide and stops
in top track as shown



Pulire il profilo prima
di inserire il carrello
Limpiar antes de insertar
las roldanas
Clean before inserting
the trolleys



Spingere il gancio del freno dalla posizione 3a fino a bloccarlo nella posizione 3b
Desplazar el enganche del freno de la posición 3a hasta bloquear en la posición 3b

ARMARE STOP&SLIDE

CARGAR STOP&SLIDE



LOAD STOP&SLIDE

Press the hook from position 3a to 3b since it clicks.




CONFIGURAZIONI - CONFIGURACIÓN - CONFIGURATIONS

Fissaggio a soffitto 2 ante
Montaje a techo - 2 puertas correderas
Ceiling mounting - 2 sliding doors

Fissaggio a soffitto 2 ante + fisso
Montaje a techo - 2 puertas correderas + vidrio fijo
Ceiling mounting - 2 sliding doors + fixed glass




Fissaggio a parete 2 ante
Montaje a pared - 2 puertas correderas
Wall mounting - 2 sliding doors




Accoppiare binario - profilo distanziale tramite i dadi
Atornillar el perfil corredero y el perfil distancial con las tuercas
Clip top track and fixed glass profile using nut

Apertura destra
Apertura a la derecha
Right side opening





Apertura sinistra
Apertura a la izquierda
Left side opening ➔ pag. 9

MONTAGGIO VETRO FISSO / MONTAJE VIDRIO FIJO / ASSEMBLY FIXED GLASS




7 Fissare la guida inferiore a 25 mm rispetto vetro fisso
Montaje guiador inferior a 25 mm que el vidrio fijo
Install the lower guide 25 mm to fixed glass




Allineare C2 - Ajustar C2 - Place C2

9 Montaggio pinza EASY™ - Montaje pinzas EASY™ - EASY™ Clamps assembly


Selezionare il distanziale in base allo spessore del vetro ed inserirlo/i come in figura
Elegir los separadores según el grosor del cristal y ponerlo en la pinza, siempre quedando a la vista el número del grosor que deseamos (igual como en las imágenes).
Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp




VETRO 8 MM




VETRO 10 MM





VETRO 8,76 MM




VETRO 10,76 MM






Tagliare a misura la cinghia C3. Serrare a C1. Tendere spostando la rotella della pinza P4
 Cortar la correa dentada C3. Atornillarla en C1. Estirar moviendo la rueda de la pinza P4
 Cut the toothed belt C3. Tighten it to C1. Stretch by moving the wheel of the clamp P4

- 14a Agganciare l'anta B ai carrelli
Montar la hoja B a las roldanas
Install panel B to the trolley




14b





Fissare C1 a C2
Atornillar C1 a C2
Screw C1 to C2.

- 15 Agganciare l'anta A ai carrelli
Montar la hoja A a las roldanas
Install panel A to the trolley




16




Aprire tutte le ante. Fissare l'anta A
alla cinghia
Abrir todas las hojas y atornillar la
hoja A a la correa dentada
Open all the panels. Fix panel A to
the toothed belt

17




Installare la guida inferiore
Montar el guiador inferior
Install lower guide

18a




18b




Agganciare le velette al binario
Enganchar las tapetas embellecedora
Clip the covers to the top track



Apertura sinistra
Apertura a la izquierda
Left side opening



MONTAGGIO VETRO FISSO / MONTAJE VIDRIO FIJO / ASSEMBLY FIXED GLASS



7 Fissare la guida inferiore a 25 mm rispetto vetro fisso
Montaje guiador inferior a 25 mm que el vidrio fijo
Install the lower guide 25 mm to fixed glass




Allineare C2 - Ajustar C2 - Place C2

9 Montaggio pinza EASY™ - Montaje pinzas EASY™ - EASY™ Clamps assembly


Selezionare il distanziale in base allo spessore del vetro ed inserirlo/i come in figura

Elegir los separadores según el grosor del cristal y ponerlo en la pinza, siempre quedando a la vista el número del grosor que deseamos (igual como en las imágenes).


Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp




VETRO 8 MM




VETRO 10 MM








VETRO 8,76 MM




VETRO 10,76 MM






Tagliare a misura la cinghia C3. Serrare a C1. Tendere spostando la rotella della pinza P4
 Cortar la correa dentada C3. Atornillarla en C1. Estirar moviendo la rueda de la pinza P4
 Cut the toothed belt C3. Tighten it to C1. Stretch by moving the wheel of the clamp P4

14a Agganciare l'anta B ai carrelli
Montar la hoja B a las roldanas
Install panel B to the trolley




14b



Fissare C1 a C2
Atornillar C1 a C2
Screw C1 to C2.



15 Agganciare l'anta A ai carrelli
Montar la hoja A a las roldanas
Install panel A to the trolley



16




Aprire tutte le ante. Fissare l'anta A alla cinghia

Abrir todas las hojas y atornillar la hoja A a la correa dentada


Open all the panels. Fix panel A to the toothed belt

17



Installare la guida inferiore
Montar el guiador inferior
Install lower guide

18a



Agganciare le velette al binario
Enganchar las tapetas embellecedora
Clip the covers to the top track

18b



Seguici sui Social Media
Síguenos en redes



Mc-Slide s.r.l. - 🌐 mcslide.it - ✉ info@mcslide.it
Mc-Slide Spain - 🌐 mcslide.es - ✉ info@mcslide.es