



SLIDING FLOOR | 2 VIE


sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS



Apertura contrapposta
L Max 5.200 mm




Apertura semplice
L Max 2.600 mm




$$HM = H - 104$$

In appoggio


PROFILERIA - 2 VIE




Profilo superiore



In appoggio



Profilo laterale





Profilo

SLIDING FLOOR | 3 VIE


sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS

3 vie

Apertura contrapposta
L Max 7.800 mmApertura semplice
L Max 3.900 mm


$$HM = H - 84$$

Incassata



$$HM = H - 104$$


A becco d'oca



$$HM = H - 104$$

In appoggio


PROFILERIA - 3 VIE




Profilo superiore




In appoggio




Incassata



Becco d'oca



Profilo laterale





Profilo pinza

SLIDING FLOOR | 4 VIE


sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS

4 vie

Apertura contrapposta
L Max. 10.400 mmApertura semplice
L Max 5.200 mm


$$HM = H - 84$$

Incassata



$$HM = H - 104$$


A becco d'oca




$$HM = H - 104$$

In appoggio


PROFILERIA - 4 VIE




Profilo superiore




In appoggio




Incassata



Becco d'oca



Profilo laterale







Profilo pinza


SLIDING FLOOR | 5 VIE

sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS


5 vie

Apertura contrapposta
L Max 13.000 mmApertura semplice
L Max 6.500 mmHM = H - 84
IncassataHM = H - 104
A becco d'ocaHM = H - 104
In appoggio

PROFILERIA - 5 VIE



Profilo superiore




In appoggio




Incassata



Becco d'oca





Profilo laterale



Profilo pinza

SLIDING FLOOR | 6 VIE


sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS




$HM = H - 104$

In appoggio


PROFILERIA - 6 VIE




Profilo superiore



In appoggio



Profilo laterale



Profilo pinza

SLIDING FLOOR | SPECIFICHE GENERALI

sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS

