



NEW SLIDING FLOOR

SLIDING FLOOR è la soluzione che nasce per portare nuova luce nella tua casa tutto l'anno. Una vetrata ideale per poter condividere con chi vuoi la tua pergola, veranda, gazebo. Proteggi il tuo dehors ed allunga la bella stagione. Le nuove applicazioni con guida incassata ti permettono di avere tutto lo spazio che desideri dove vuoi tu.

Sliding Floor es una solución que nace para aportar una nueva luz a tu casa todo el año. Un sistema ideal para acondicionar tu porche, balcón o zona exterior. Protege tu mobiliario exterior y alarga las estaciones climáticas. La nueva instalación de guía empotrada, te permitirá disfrutar de todo el espacio sin impedimentos.



Il pratico sistema di Mc-Slide per realizzare vetrate di ampia dimensione e dividere, proteggere ambienti esterni ed anche interni. SLIDING FLOOR si contraddistingue per:





- scorrimento inferiore stabile, fluido e regolabile
- 3 tipologie di installazione: incassato a becco d'oca ed in appoggio.
- ambidestro con aggancio ante e bloccaggio laterale
- installazione tipica per pergole bioclimatiche, pompeiane, porticati con strutture non portanti
- 4 colori standard disponibili: anodizzato argento, bianco RAL 9010, corten, antracite RAL 7016


El practico Sistema de Mc-Slide para realizar acristalamientos de terrazas y porches en ambientes externos y incluso internos.

SLIDING FLOOR se distingue por:

- deslizamiento inferior, silencioso y con regulación
- posibilidad de guía encastrada a suelo o guía vista
- sin mano, con cerrador lateral
- instalación típica para porches o terrazas con estructura apoyada a suelo
- 4 colores standard disponibles: anodizado plata, blanco RAL 9010, Corten y Antracita RAL 7016

Finiture/ Acabados:


- Argento Anodizzato
Plata Anodizada 
- Bianco (RAL 9010)
Blanco (RAL 9010) 
- Antracite (Ral 7016)
Antracita (Ral 7016) 
- Corten 



UNI EN 1932:2013 classe 6




3




HM = H - 84

Incastrata **NEW**
Encastrada



HM = H - 104


A becco d'oca **NEW**
Pico de oca



HM = H - 104


In appoggio
Vista

4




HM = H - 84

Incastrata **NEW**
Encastrada



HM = H - 104

A becco d'oca **NEW**
Pico de oca



HM = H - 104

In appoggio
Vista




- Sistema pratico e funzionale di facile installazione grazie alla regolazione dei carrelli
- 3 Tipologie di installazione: incassato a pavimento, semi-incassato ed in appoggio
- Grande portata fino a 80 kg
- Sistema di aggancio vetro ad incollaggio senza forature vetro
- 4 Colori standard disponibili: anodizzato argento, bianco RAL 9010, corten, antracite RAL 7016.

- Sistema funcional y práctico de fácil instalación gracias a su regulación inferior
- Diferentes opciones: encastrado a suelo, pico de oca o a vista
- Hojas de hasta 80 kg
- Sistema sin mecanizado de vidrio
- 4 colores standard disponibles: anodizado plata, blanco RAL 9010, Corten y Antracita RAL 7016

	Max 80 kg
	Max 1100
	Max 3000
	3 - 4 - 5 , 6 - 8 - 10


	10 - 55.1 mm
	12 mm
	± 4 mm

5




HM = H - 84

Incassata **NEW**
Encastrada



HM = H - 104

A becco d'oca **NEW**
Pico de oca




HM = H - 104

In appoggio
Vista




Il nuovo carrello premium ha una scorrevolezza e fluidità ad altissime prestazioni. Il nuovo tappo con maggiore superficie di contatto per il trascinamento garantisce una durabilità e resistenza meccanica migliorata

El nuevo rodamiento Premium proporciona un perfecto deslizamiento, la nueva tapa lateral con mas zona de contacto de tracción garantiza una mayor duración de sus funciones



La guida inferiore incassata può essere accoppiata al profilo a becco d'oca per agevolare il superamento della guida e rispettare le normative relative alle barriere architettoniche. Tale profilo è supplementare e semplifica la gestione di magazzino

La guía encastrada inferior se puede acoplar al perfil pico de oca y facilitar la superación de la guía. Este perfil es complementario y simplifica la gestión del almacén



La regolazione del carrello è possibile lateralmente ad anta installata per garantire la massima semplicità di montaggio

La regulación es posible lateralmente con las hojas ya instalada, para la máxima facilidad de montaje



Per agevolare lo scarico dell'acqua sono presenti semplici lavorazioni

Para facilitar el drenaje del agua están presentes mecanizaciones simples

