



## NEW SLIDING FLOOR ALU

Una ricerca stilistica oltre che funzionale ha generato il nuovo SLIDING FLOOR ALU. Quadri in alluminio che incorniciano vetrate personalizzabili in colore e finitura. Un'estensione della casa che permette di vivere il proprio giardino d'inverno in pergole bioclimatiche, verande e gazebi. Lo scarico del peso a terra permette l'installazione anche dove il traverso superiore non è strutturale. Un nuovo ambiente per la tua casa da vivere tutto l'anno.

La mejora en estilismo nos ha llevado a crear el nuevo Sliding Floor Alu. El enmarcado del vidrio que nos permite personalizar en color y acabado la instalación.

Dar una nueva extensión a nuestra casa, incorporando zonas que antes solo eran de uso según la climatología. El hecho de trabajar apoyada sobre suelo nos permite instalar incluso donde nuestro techo no es estructural.

Un nuevo ambiente para nuestra casa todo el año.



Uno scorrevole dal design moderno ed accattivante per abbellire gli ambienti esterni con stile:





- scorrimento inferiore stabile, fluido e regolabile
- design moderno e lineare
- ambidestro con aggancio ante e bloccaggio laterale
- installazione tipica per pergole bioclimatiche, pompeiane, porticati con strutture non portanti
- 4 colori standard disponibili: anodizzato argento, bianco RAL 9010, Corten, antracite RAL 7016

Un sistema corredero de diseño moderno y impactante, para dar estilo a nuestros ambientes externos:

- deslizamiento inferior, silencioso y con regulación
- posibilidad de guía encastrada a suelo o guía vista
- sin mano, con cerrador lateral
- instalación típica para porches o terrazas con estructura apoyada a suelo
- 4 colores standard disponibles: anodizado plata, blanco RAL 9010, Corten, antracita RAL 7016



**Finiture/ Acabados:**

- Argento Anodizzato  
Plata Anodizada 
- Bianco (RAL 9010)  
Blanco (RAL 9010) 
- Antracite (RAL 7016)  
Antracita (RAL 7016) 
- Corten 



Sistema di connessione profili senza alcuna lavorazione grazie all'innovativa staffa autocentrante


Sistema de conexión de perfiles sin mecanizado con los innovadores soportes autocentrantes



Sistema di connessione profili telaio con cuscinetto superiore antibasculante


Sistema de unión de perfiles de marco con cojinete superior anti-oscilación

3





HV = H - 143



4





HV = H - 143




Profilo di battuta laterale  
Perfil lateral



Profilo di battuta laterale  
con compensatore  
Perfil lateral con compensador



Spazzolini e guarnizione tra le ante per un  
serraggio superiore  
Cepillos y separador entre las hojas para una sujeción  
superior



Blocchetti di trascinamento ed  
antiscarrucolo fissati al traverso inferiore  
Bloque por telescópico y enganche por  
antidescarrilamiento fijado a la traviesa inferior



- Possibilità di utilizzare vetro non temperato grazie alla presenza del telaio
- Nessuna lavorazione nell'alluminio con le innovative squadrette autocentranti
- Sistema pratico e funzionale di facile installazione grazie alla regolazione dei carrelli
- Design lineare e funzionale per grandi portate fino a 80 kg
- Sistema di aggancio vetro ad incollaggio senza forature vetro

- Posibilidad de utilizar vidrio no templado gracias a la presencia del marco
- Sin mecanizado en aluminio con los innovadores soportes autocentrantes
- Sistema funcional y práctico de fácil instalación gracias a su regulación inferior
- Diseño lineal y funcional para grandes capacidades de hasta 80 kg
- Sistema sin mecanizado de vidrio

**Max 80 kg**  
**Max 1100**  
**Max 3000**  
**3 - 4 , 6 - 8**

**6 - 8 - 10 mm**  
**4 mm**  
**± 4 mm**